

#### Kientzler GmbH & Co. KG

Binger Straße 31 55457 Gensingen Deutschland

# Rosa Hybride Fun&Easy Zepeti™ (Meibenbino)

# Beet- und Balkonpflanzen-Sortiment

Bei Fun & Easy 'Zepeti™' handelt es sich um eine vielfach verwendbare Garten- und Balkonrose mit Kombinationseignung. Die wurzelechte und winterharte 'Zepeti™' zeichnet sich durch ihre fortwährend halbgeöffneten kirschroten Blüten aus, die eine sehr lange Haltbarkeit aufweisen. Das glänzend-grüne Laub ist fest und verleiht 'Zepeti™' eine hohe Toleranz gegenüber pilzlichen Erkrankungen. Es stehen zwei gestutzte Lieferformen zur Verfügung (15er- und 50er Platte), für frühe Topftermine von Ende Januar bis Anfang März. Geeignete Topfgrößen sind 2-, 3- und 5 Liter Container.

## Topfen

13 cm Topfware: KW04 - KW 08 mit 12-14 wöchiger Kulturzeit

(50er Platte)

2l Container: KW 04 - KW 08 mit 12-14 wöchiger Kulturzeit (15er Platte)

3l Container: KW 04 - KW0 8 mit 14-16 wöchiger Kulturzeit

(15er Platte)

5l Container: KW 04 - KW 08 mit 18-20 wöchiger Kulturzeit

(15er Platte)

#### Substrat .

Durchlässige, lockere P-Erde, pH-Wert 6,0-7,0.

#### Stutzen

Im Kulturverlauf gelegentlich einbis zwei weitere Male pinzieren.

# Temperatur\_

Im Gewächshaus bei 16-18°C eintopfen, bei 12-14°C weiter kultivieren, später Freiland.

#### Licht \_

Volles Licht während der Kulturführung.

#### Wasserversorgung\_

Mittlerer Wasserbedarf.

## Düngung

Stark zehrend; nach erfolgter Durchwurzelung ist eine wöchentliche Flüssiggabe eines Volldüngers (0,2-0,3%) empfehlenswert.

# Hemmstoff \_

Ungehemmt kultivierbar, ggf. mit Regalis (0,13 %) und später BONZI (0,3-0,5 %) behandeln.

# Blühbeginn .

Blühbeginn je nach Anzahl der Pinziervorgänge etwa 14 Wochen nach dem Topfen aber ohne Zusatzbelichtung nicht vor KW19/20. Während der Vorkultur Vorblüten entfernen.

## Pflanzenschutz .

Sehr robust und laubgesund gegenüber pilzlichen Erkrankungen; tolerant, aber nicht resistent. Bei starkem Befallsdruck kann Mehltau auftreten.

Vorbeugender Einsatz möglich mit Signum (0,15%), Vegas (0,05%) oder Meltatox (0,3%).

Biologische Vorbeugung mit Vitisan 0,5% + WetCit 0,15% im Spritzverfahren. Auf Spinnmilbenund Blattlausbefall achten und rechtzeitig bekämpfen.

Bitte setzen Sie sich wegen der aktuellen Zulassungssituation mit der für Sie zuständigen Pflanzenschutzbehörde in Verbindung. Winterharte Kleinrose bis -20°C, Rückschnitt im zeitigen Frühjahr.